



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 17872

с. Богучаны

«17» октября 2023 г

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Богучанском районе Чиндековой Татьяной Александровной при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Берёзка» (сокращенное название: МБДОУ «Берёзка») ИНН 2420073291, ОГРН 1132420000020, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- нарушение ч. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20) выразившееся в том, что на территории групповых площадок недостаточно теневых навесов (из 7-ми функционирующие 3 теневых навеса, остальные находятся в аварийном состоянии);

- нарушение ч. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в том, что внутренняя отделка (стены) кладовой сыпучих продуктов пищеблока имеет дефекты и повреждения;

- нарушение ч. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ, 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 выразившееся в том, что используется кухонная посуда с дефектами и механическими повреждениями.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля

(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20) выразившееся в том, что на территории групповых площадок недостаточно теневого навеса (из 7-ми функционирующие 3 теневого навеса, остальные находятся в аварийном состоянии);

2. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в том, что внутренняя отделка (стены) кладовой сыпучих продуктов пищеблока имеет дефекты и повреждения;

3. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ, 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 выразившееся в том, что используется кухонная посуда с дефектами и механическими повреждениями.

Срок исполнения 01.10.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Берёзка» (сокращенное название: МБДОУ «Берёзка»), адрес: 663491, Красноярский край, район Кежемский, г. Кодинск, ул. Усенко, д. 4.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Богучанском районе по адресу: 663430 с. Богучаны, ул. Перенсона, 2а, Богучанского района, Красноярского края. тел./факс 8 (391-62) 21-160, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-
эксперт



Т.А. Чиндекова

(должность лица, составившего
предписание)предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
фамилия) (подпись) (инициалы и

Предписание направлено по адресу:

E-mail: berjozka.kodinsk@mail.ru



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Красноярскому краю
(территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Богучанском районе)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«17» октября 2023г., 11 час. 00 мин.

Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Персона, 2 А

Акт профилактического визита № 17871

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Берёзка» (сокращенное название: МБДОУ «Берёзка») ИНН 2420073291, ОГРН 1132420000020, отнесен к категории чрезвычайно высокого риска.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 663491, Красноярский край, район Кежемский, г. Кодинск, ул. Усенко, д. 4

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «02» октября 2023 г.

по «02» октября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: мотивированного представления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 02.10.2023 № 3365

с «02» октября 2023 г 17:00 часов

по «17» октября 2023 г. 11:00 часов

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования (лабораторные исследования пищевых продуктов и продовольственного сырья, измерения физических факторов, искусственной освещенности)

с «02» октября 2023 г 17:00 часов

по «17» октября 2023 г. 11:00 часов

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Чиндековой Татьяной Александровной, ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Богучанском районе;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Для проведения отбора образцов (проб) на микробиологические и санитарно-химические исследования, начальник отдела отбора и приема образцов (проб) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском районе Ланкина Наталья Леонидовна, для проведения инструментальных измерений специалист ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RA.RU.0001.510243, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015) эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений – Ланкин Александр Владиславович.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Аккредитованный испытательный лабораторный центр на базе Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RA.RU.0001.510243, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015) выданный Федеральной службой по аккредитации. Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском районе (номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RA.RU.710074, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 02.07.2015): выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

заведующей Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Берёзка» (сокращенное название: МБДОУ «Берёзка») Хорошей Татьяны Николаевны (распоряжение № 573-р от 30.09.2023г.)

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, отбор проб, замеры физических факторов окружающей среды и искусственной освещенности.

в следующие сроки: с 12:00 час. «02» октября 2023 г.

по 12:30 час. «02» октября г.

2) испытания, санитарно-эпидемиологические экспертизы

в следующие сроки: с 11:00 час. «02» октября 2023 г.

по 14:00 час. «17» октября 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

Копия Устава юридического лица, утвержденный постановлением № 1057-п от 25.12.2017г. администрацией Кежемского района; распоряжение о назначении на должность директора МБДОУ «Берёзка» от 30.09.2022 № 573-р; копия Муниципального контракта с ООО «РОСТ»; № 19-о от 25.09.2023г. с ИП Рузибоевым Б.Ш. на поставку продуктов питания; копия муниципального контракта об оказании услуг по дератизации и дезинсекции № 2023/ДСБ от 20.03.2023 с ООО «ДезАр»; копия контракта № СТЗ -22-00224/К/Б от 23.01.2023г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Автоспецбаза»; копия программы производственного контроля; журнал бракеража готовой продукции; 10-ти дневное примерное меню, личные медицинские книжки работников пищеблока школы; документы подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов; журналы (гигиенический, учета температурного режима холодильного оборудования, учета температуры и влажности в складских помещениях, бракеража готовой пищевой продукции, бракеража скоропортящейся пищевой продукции).

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- нарушение ч. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20) выразившееся в том, что на территории групповых площадок недостаточно теневого навеса (из 7-ми функционирующие 3 теневого навеса, остальные находятся в аварийном состоянии);

- нарушение ч. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в том, что внутренняя отделка (стены) кладовой сыпучих продуктов пищеблока имеет дефекты и повреждения;

- нарушение ч. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ, 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 выразившееся в том, что используется кухонная посуда с дефектами и механическими повреждениями.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протоколы лабораторных испытаний № 735-501, 736-501 от 10.10.2023г.;

- Предписание об устранении выявленных нарушениях № 17872 от 17.10.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий – специалист – эксперт Чиндекова Т.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



подпись

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

Мероприятие по контролю № 24230041000107734101 от 20.09.2023

Отметка о размещении (дата и учётный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

E-mail: office@24.gosptrebnadzor.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском районе

(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском районе)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

РОСС RU.0001.510640

на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 246307060/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

663430, РОССИЯ, Красноярский край, с. Богучаны, ул. Перенсона, 2 а, стр.1, пом.9

Тел. (391-62) 2-21-91

Факс (391-62) 2-11-61

<http://fbuz24.ru>

boguchany@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в Реестре аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001.510640

Дата внесения сведений

в Реестр аккредитованных лиц: 17.11.2014


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Степанова Л.В.

10.10.2023 г.

М.П.



ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

№ 735-501 от 10.10.2023

- 1 Наименование заявителя, юридический адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Красноярский край, Богучанский р-н, Богучаны с, Перенсона ул, 2а котлета рыбная
- 2 Наименование образца (объекта) испытаний: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
- 3 Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 'ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННО-ГО ВИДА 'БЕРЕЗКА' 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Кодинск г, Усенко ул, д.4

Страна: РФ

4 Сведения о проверяемом лице:
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 'ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 'БЕРЕЗКА'

5 Юридический адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Кодинск г, Усенко ул, д.4

6 Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 'ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 'БЕРЕЗКА' (объект)

Фактический адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Кодинск г, Усенко ул, д.4

7 Информация об отборе: отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть) 02.10.2023 12:00 - 12:30

Дата и время отбора:

Вес, объем, количество образца (пробы):

Количество (объем) для испытаний: 200 г.

Количество (объем) для контрольных образцов: отсутствует

Номер партии: данных нет Объем партии: данных нет

Дата изготовления: 02.10.2023

Ф.И.О., должность: ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Богучанском районе Чиндекова Т.А.

При отборе присутствовал(и) заведующая Хорошая П.Н

(Ф.И.О., должность):

Условия доставки: В сумке-холодильнике с хладозементами ,Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.10.2023 17:00

Дополнительные сведения:

8

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на специоборудовании, исползованию технических приборов

9 ИД на продукцию: Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, Москва, 1996 г., 1997 г.

10 ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)"

11 Код образца (пробы): 735-501

12 ИД на методы исследований, отбор проб:

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella", ГОСТ ISO 7218-2015 "Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям", ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)", ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы вы-

явления и определения количества бактерий рода Salmonella", ГОСТ ISO 7218-2015 "Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям", ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)", ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы вы-

явления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*", ГОСТ 28560-90
 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*, ГОСТ 32010-2013 Про-
 дукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Shigella*, ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора
 проб для микробиологических испытаний"

13 Средства измерений, испытательное оборудование: не требуются

14 Условия проведения испытаний: Соответствует НД

15 Результаты испытаний

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 17:15 02.10.2023

Дата начала исследования (испытания): 02.10.2023

Дата окончания исследования (испытания): 09.10.2023

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учетом неопределенности (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> "
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее 10 ²	не более 2,5*10 ³	ГОСТ ISO 7218-2015 "Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям"
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"
4	<i>S.aureus</i>	в 1,0 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> "
5	Бактерии рода <i>Proteus</i>	в 0,1 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учетом неопределенности (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
6	род Shigella	в 25 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 32010-2013 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella

Мнения и интерпретации: не требуется

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Настоящий протокол содержит 4 страниц(ы), составлен в 4 экземплярах.

Протокол окончен.

Начальник отдела Ланкина Н.Л.
(должность, ФИО)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста

Мероприятие по контролю № 24230041000107734101 от 20.09.2023

Отметка о размещении (дата и учётный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Юридический адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

E-mail: office@24.gosrotrebnadzor.ru, Телефон: 8 (391) 226-89-50 (многоканальный), Факс: 8 (391) 226-90-49



**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском районе**
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском районе)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 246307060/246301001

РОСС RU.0001.510640

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

663430, РОССИЯ, Красноярский край, с. Богучаны, ул. Перенсона, 2 а, стр.1, пом.9

Тел. (391-62) 2-21-91

Факс (391-62) 2-11-61

<http://fbuz24.ru>

boguchany@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в Реестре аккредитованных лиц:

РОСС RU.0001. 510640

Дата внесения сведений

в Реестр аккредитованных лиц: 17.11.2014

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Степанова Л.В.

10.10.2023 г.

М.П.



ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

№ 736-501 от 10.10.2023

- 1 Наименование заявителя, юридический адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Богучанском районе 663430, Красноярский край, Богучанский р-н, Богучаны с, Перенсона ул, 2а
- 2 Наименование образца (объекта) испытаний: картофель отварной
- 3 Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 'ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННО-ГО ВИДА 'БЕРЕЗКА' 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Кодинск г, Усенко ул, д.4

Страна: РФ

4 Сведения о проверяемом лице:
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 'ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 'БЕРЕЗКА'

5 Юридический адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Кодинск г, Усенко ул, д.4

6 Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 'ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 'БЕРЕЗКА' (объект)

Фактический адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Кодинск г, Усенко ул, д.4

7 Информация об отборе: отобран специалистами/ доставлен заказчиком (необходимое подчеркнуть)

Дата и время отбора: 02.10.2023 12:00 - 12:30

Вес, объем, количество образца (пробы):

Количество (объем) для испытаний: 200 г.

Количество (объем) для контрольных образцов: отсутствует

Номер партии: данных нет Объем партии: данных нет

Дата изготовления: 02.10.2023

Ф.И.О., должность: ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Богучанском районе Чиндеева Т.А.

При отборе присутствовал(и) заведующая Хорошая П.Н

(Ф.И.О., должность): В сумке-холодильнике с хладозементами ,Автотранспорт

Условия доставки: 02.10.2023 17:00

Дата и время доставки в ИЛЦ:

8 Дополнительные сведения:

Испытание проведено специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использовано технически прибор

9 ИД на продукцию: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, Москва, 1996 г., 1997 г.

10 ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)"

11 Код образца (пробы): 736-501

12 ИД на методы исследований, отбор проб:

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella", ГОСТ ISO 7218-2015 "Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям", ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)", ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы вы-

явления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*", ГОСТ 28560-90
 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*, ГОСТ 32010-2013 Про-
 дукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Shigella*, ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора
 проб для микробиологических испытаний"

13 Средства измерений, испытательное оборудование: не требуются

14 Условия проведения испытаний: Соответствует НД

15 Результаты испытаний

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 17:15 02.10.2023

Дата начала исследования (испытания): 02.10.2023

Дата окончания исследования (испытания): 09.10.2023

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учетом неопределенности (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
1	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> "
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее 10 ²	не более 1*10 ³	ГОСТ ISO 7218-2015 "Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям"
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)"
4	<i>S.aureus</i>	в 1,0 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> "
5	Бактерии рода <i>Proteus</i>	в 0,1 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>

№ п/п	Наименование показателя (характеристики)	Единицы измерения	Результат испытаний с учетом неопределенности (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Метод (методика) испытаний
6	род Shigella	в 25 г	Не обнаружено	не допускается	ГОСТ 32010-2013 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella

Мнения и интерпретации: не требуется

Специалист, ответственный за оформление протокола:

Настоящий протокол содержит 4 страниц(ы), составлен в 4 экземплярах.

Протокол окончен.

Начальник отдела Ланкина Н.Л.
(должность, ФИО)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя
ИШЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста